随访计划?

A follow-up plan?

乳癌治疗结束后的定期检查很重要。随访计划 便于你向医务人员咨询你担忧的问题, 万一癌症 复发, 这样做还有助于尽早发现。

- 家庭医生是随访计划的关键人物。如果有新的 症状或担忧,请先看家庭医生,他/她会在必要 时替你转诊。
- 如果没有乳癌复发的临床问题,除了一年一度 的诊断性乳房摄影检查外,通常不需要做常规 的血液检查和X光检查。

如果你在参加专门的研究项目:

If you are participating in a special research study:

你的随访计划可能有所不同:如果是这样,肿瘤医生会与你讨论这方面的情况。

额外检测

Additional Tests

BC 癌症中心 (BC Cancer)不建议治疗后健康的人士做肿瘤标志物检测。如果你出现任何新的症状或问题,请告诉家庭医生。

务必提醒他/她你过去有乳癌病史。

治疗小结

Treatment Summary

癌征分期:		
激素状态:		
HER-2 状态:_		
已接受的治疗:		
激素治疗计划:		

你的随访计划 Your follow-up plan

随访	频率
乳房自我检查(BSE)	每月一次
看家庭医生	前5年每6个月看一次, 此后每年一次
诊断性乳房摄影	治疗结束的 6 个月后 开始每年一次
骨密度扫描仅限于服用芳香酶抑制剂(AI)的情况	开始用芳香酶抑制剂前 并在 24-36 个月后重复

BC 癌症中心 BC Cancer Centres

Abbotsford 32900 Marshall Road Abbotsford. BC V2S 1K2

电话: 604.851.4710 或免费长途电话: 1.877.547.3777

Prince George – Centre for the North 1215 Lethbridge Street Prince George, BC V2M 7E9 电话: 250.645.7300 或 免费长途电话: 1.855.775.7300

Surrey 13750 96 Avenue Surrey, BC V3V 1Z2 电话: 604.930.2098 或 免费长途电话: 1.800.523.2885

Kelowna –Sindi Ahluwalia Hawkins Centre 399 Royal Avenue Kelowna, BC V1Y 5L3 电话: 250.712.3900 或免费长途电话: 1.888.563.7773

Vancouver 600 West 10th Avenue

Vancouver, BC V5Z 4E6 电话: 604.877.6000 或免费长途电话: 1.800.663.3333

Victoria 2410 Lee Avenue Victoria, BC V8R 6V5 电话: 250.519.5500 或免费长途电话: 1.800.670.3322

BC Cancer Research 675 West 10th Avenue Vancouver, BC V5Z 1L3

电话: 604.675.8000 或免费长途电话: 1.888.675.8001

BC Cancer Foundation 150-686 W. Broadway Vanyouver, BC V5Z 1G1

电话: 604.877.6040 或免费长途电话 1.888.906.CURE/2873

www.bccancer.bc.ca





Simplified Chinese





你是团队的一员!

You are part of a team!

你的团队由肿瘤医生、家庭医生、药剂 师和其他医务人员组成。

你也是团队的一员。你能在自己的医 护中发挥积极作用。你的随访计划始 于:

每月一次的乳房自我检查(BSE)。
乳房自我检查有助于发现乳房的变化。
这是了解自身正常状况的最佳方式。
如果你发现有变化,请尽快去看家庭医生。

如需乳房自我检查的更多信息,请咨询医务人员或家庭医生。

如果你做过保乳手术 (乳房肿瘤切除术):

If you have had breast conserving surgery (lumpectomy):

- 治疗结束后,前五年每六个月去看一次 家庭医生。医生会检查你的乳房和淋巴 结部位。
- 治疗结束后的第六个月开始,你应每年 给双乳做一次诊断性乳房摄影。
 由于你不返回筛查性乳房摄影计划, 所以必须由医生为你开出这项检测。
- 第五年后、继续每年看一次家庭医生、接受随访、临床检查、并建立一年一次的乳房摄影计划。

如果你做过乳房切除术: If you have had a mastectomy:

- 治疗结束后,前五年每六个月看一次家庭医生。医生将检查你的乳房、乳房 手术疤痕、胸壁和淋巴结部位。
- 剩余乳房应一年做一次诊断性乳房摄影。 由于你不返回筛查性乳房摄影计划, 所以必须由医生为你开出汶项检测。
- 第五年后、继续每年看一次家庭医生、接受随访、临床检查、并建立一年一次的诊断性乳房摄影计划。

如果你接受激素疗法: If you have been put on hormone therapy:

早期乳癌患者需接受激素疗法至少五年。 在有些情况下,激素疗法可能还会持续更 长时间(最长 10 年)。你从 BC 癌症中心 出院前,治疗计划和期限应该已经最后确 定。激素疗法的药物由 BC 癌症中心负担。

- BC 癌症中心的区域分中心在你最后一次诊疗时为你提供最初药量。
- 续配药量由家庭医生开处方,从BC癌症中心的药房或当地医院药房(不是零售药房)获取药物。

芳香酶抑制剂(AI) Aromatase Inhibitors (AI)

如果你接受激素疗法,比如芳香酶抑制剂 (Anastrozole、Letrozole、Exemestane), 你需定期做骨密度扫描。

- 骨密度扫描通常要做基线测定,然后 2-3年后再做一次。是否需要进一步骨 扫描,取决于最初的检测结果。
- 家庭医生应让你做一次基线脂质/胆固醇 筛查,如果临床显示有必要,还可能需要每隔 6-12 月监测你的情况。
- 建议每天总计服用 1200mg 钙和 1000 IU 的维生素 D。这应该主要从食物摄取,必要时补充维生素(特别是维生素 D)。
- 强烈建议每周做 150 分钟有氧运动, 并加入负重运动(例如步行)。